

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>TR50/GX200   Sleuvengraver 50 cm - Honda GX200 z/ aandrijving - 135 Kg</b>	SBDLASTR50/GX200	4.409,09	<b>5.335,00</b>



<i>Motor</i>	Honda GX200 - 5.5 Pk - 4.1 kW - 200cc
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Inh. Brandstoftank</i>	3,6 L
<i>Werkbreedte</i>	100 mm
<i>Werkdiepte</i>	150 - 250 - 350 - 450 mm
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar
<i>Veiligheden</i>	Dodemansschakelaar
<i>Capaciteit</i>	40-60 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1560 x 700 x 800 mm
<i>Gewicht</i>	135 Kg
<i>Type messen</i>	Graafschelpen voor normale omstandigheden Carbide punten voor harde ondergrond

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>TR60H/GX390   Sleuvengraver 68cm - Honda GX390 hydrostatisch - 293 kg</b>	SBHLASTR60H/GX390S	9.995,87	<b>12.095,00</b>



<i>Motor</i>	Honda GX390 - 11.7 Pk - 8.7 kW - 390cc
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Inh. Brandstoftank</i>	6,1 L
<i>Werkbreedte</i>	100 - 150 mm
<i>Werkdiepte</i>	280 - 680 mm
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Stuur</i>	Verticaal verstelbaar
<i>Veiligheden</i>	Dodemansschakelaar
<i>Capaciteit</i>	20 - 180 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2220 x 785 x 900 mm Transport: 1650 x 785 x 1080 mm
<i>Differentieelblokkering</i>	Ja
<i>Transportsnelheid</i>	0.0 - 2.8 km/u
<i>Gewicht</i>	293 Kg
<i>Type messen</i>	Graafschelpen voor normale omstandigheden Carbide punten voor harde ondergrond

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>TR120HI/ECH980   Basismachine op rups - ECH980 - z/sleuvengraver &amp; adapter</b>	SBHLASTR120HI/ECH980	26.070,25	<b>31.545,00</b>



<i>Motor</i>	Kohler ECH980 - 38 Pk - 28,3 kW - Benzine
<i>Starter</i>	Elektrisch
<i>Inh. Brandstoftank</i>	16 L
<i>Werkbreedte</i>	Tot 200 mm (afhankelijk van gekozen graafketting)
<i>Werkdiepte</i>	200 - 1200 mm
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Capaciteit</i>	20 - 120 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3400 x 870 x 1360 mm Transport: 2550 x 870 x 1920 mm
<i>Transportsnelheid</i>	0.0 - 4.0 km/u
<i>Gewicht</i>	867 Kg

#### Toebehoren TR120H

Sleuvengraver 1200x200 mm voor TR120H z/ ketting	TOELASDR-05653	6.247,93	<b>7.560,00</b>
Graafketting 180 mm voor sleuvengraver DR-05653 v/TR120H	TOELASDR-05665	2.603,31	<b>3.150,00</b>
Graafketting 150 mm voor sleuvengraver DR-05653 v/TR120H	TOELASDR-05700	2.231,40	<b>2.700,00</b>
Dozer voor TR120H	TOELASDR-05648	776,86	<b>940,00</b>

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>ATR90  </b> Hydraulische ketting sleuvengraver 90 cm	SHGLASATR90	6.384,30	<b>7.725,00</b>



<i>Motor</i>	Hydromotor - 200 bar - 70 L/min
<i>Werkbreedte</i>	160 mm
<i>Werkdiepte</i>	600 - 900 mm
<i>Capaciteit</i>	40 m/u
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1750 x 950 x 750 mm
<i>Gewicht</i>	300 Kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>F360SW/11  </b> Stronkenfrees duwmodel - 11,7 Pk Honda GX390 - 145 kg	SBDLASF360SW/11	4.623,97	<b>5.595,00</b>
<b>F460/25 RATO  </b> Stronkenfrees duwmodel - 25 Pk Rato R740D - 205 kg	SBDLASF460/25RATO	6.070,25	<b>7.345,00</b>
<b>F460/18  </b> Stronkenfrees duwmodel - 19 Pk Kohler CH620 - 205 kg	SBDLASF460/18PUSH	6.533,06	<b>7.905,00</b>
<b>F460E/RATO  </b> Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 25Pk RATO R740D	SBALASF460E/RATO	8.570,25	<b>10.370,00</b>
<b>F460E/27  </b> Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 25 Pk Kohler CH740 - 230kg	SBALASF460E/27	9.264,46	<b>11.210,00</b>
<b>F460EIHD  </b> Stronkenfrees elektrisch aangedreven - 26,5 Pk Kohler ECH749 - 230kg	SBALASF460EIHD	9.991,74	<b>12.090,00</b>

*Met versterkte filter voor heavy duty werk en elektrische injectie*



F360SW/11



F460/18



F460E (motor ECH749 niet op machine)

<i>Motor</i>	F360SW/11: Honda GX390 - 11,7Pk - 8.7 kW - 1 cil F460/18: Kohler CH 620 - 19Pk - 14,2 kW - 2 cil F460E/27: Kohler CH 740 - 25Pk - 18,6 kW - 2 cil F460EIHD: Kohler ECH 749 - 26,5Pk - 19,8 kW - 2 cil. - elektr. Injectie Rato R740D - 25Pk - 16,8 kW - 2cil	
<i>Starter</i>	F360: Handgestart F460: Elektrisch gestart	
<i>Batterij</i>	12V - 72 Ah	
<i>Werkbreedte</i>	F360: 800 mm	F460: 900 mm
<i>Werkdiepte</i>	F360: 120 mm (200 mm bovengronds) F460: 200 mm (300 mm bovengronds)	
<i>Diameter stam</i>	F360: Tot 300 mm F460: Tot 800 mm	
<i>Mesaandrijving</i>	F360: Riemen 2 x B17x1700Li F460: Riemen 2 x B17x1900Li	
<i>Stuur</i>	Regelbaar	
<i>Type freeskop</i>	Zwenkende freeskop	
<i>Inh. Brandstoftank</i>	F360: 6,1 L	F460: 16 L
<i>Aandrijving</i>	F360SW/11 - F460/18: Duwmodel F460E/27 - F460EIHD: Elektrisch (12V - 0,3 kW)	
<i>Aantal versnellingen</i>	F460E/27 - F460EIHD: Traploos	
<i>Bandenmaat</i>	F360: 15x6.00-8 F460: 4.00-8	
<i>Gewicht</i>	F360SW/11: 145 kg F460/18: 205 kg F460E/27 - F460EIHD: 230 kg	
<i>Diameter freeswiel</i>	F360: 350mm	F460: 470mm
<i>Aantal messen</i>	F360: 4x2	F460: 6x2
<i>Type messen</i>	Profi-beitels met widia (zie beitelsets)	
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	F360: 1800 x 650 x 1200 mm (transport: 1300 x 650 x 1000 mm) F460: 2200 x 780 x 1150 mm	

### Toebehoren

Meerprijs schijf met "Multi-tip" tanden v/ F360 & F460

TOELASMULTITIP 376,03 **455,00**

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b><u>Stronkenfrezes op rupsen, manuele bediening</u></b>			
<b>PREDATOR P38M</b>   38 pk stronkenfrees m/ manuele bediening - 1042 kg	SBALASPREDATORP38M	26.690,08	<b>32.295,00</b>
<b><u>Stronkenfrezes op rupsen, radiogestuurde bediening, met bulldozerblad</u></b>			
<b>PREDATOR P38R</b>   38 pk stronkenfrees m/ telegestuurde bediening - 1042 kg	SBALASPREDATORP38R	33.971,07	<b>41.105,00</b>
<b>PREDATOR P56RX</b>   56 pk stronkenfrees m/ telegestuurde bediening - 1800 kg	SBALASPREDATORP56RX	61.268,60	<b>74.135,00</b>



Predator P38M



Predator P56RX

<i>Motor</i>	P38: Kohler Command CH980 - 35 Pk - 26,1 kW - Benzine P56: Kohler KDI 19036 TCR - 56 Pk - 42 kW - Diesel
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	P56: 12V - 45 Ah P38: 12V - 61 Ah
<i>Werkbreedte</i>	P38: 1140 mm P56: 1500 mm
<i>Werkdiepte</i>	P38: 380 mm (800 mm bovengronds) P56: 400 mm (700 mm bovengronds)
<i>Inh. Brandstoftank</i>	P38: 17 L / P56: 40L
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch op rupsen, rupsen in de breedte verstelbaar
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	P38: 2440 x 670-970 x 1380 mm P56: 3300 x 800-1180 x 1625 mm
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving
<i>Besturing</i>	Schrankbesturing dmv de rupsaandrijving
<i>Transportsnelheid</i>	4 km/u
<i>Diameter freeswiel</i>	P38: 480 mm P56: 560 mm
<i>Aantal messen</i>	P38: 6 x MultiTip P56: 8 x MultiTip
<i>Type messen</i>	Profi-beitels met widia (zie beitelsets)
<i>Regeling werkdiepte</i>	Hydraulisch bediend beitelwiel

**Toebehoren P56RX**

Lier voor P56RX	TOELASPWGA	3.099,17	<b>3.750,00</b>
-----------------	------------	----------	-----------------



P56RX in actie



Optie: Lier voor P56RX

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>F500H/27</b>   Hydro aandrijving & bediening m/ 25 Pk Kohler - 800 Kg	SDALASF500H/27	21.421,49	<b>25.920,00</b>
<b>F500H/RATO</b>   Hydro aandrijving & bediening m/ 33pk Rato R999D - 800 Kg	<b>NEW</b> SDALASF500H/RATO	23.206,61	<b>28.080,00</b>
<b>F500H/35</b>   Hydro aandrijving & bediening m/ 35 Pk B&S Vanguard - 800 Kg	SDALASF500H/35	25.433,88	<b>30.775,00</b>



F500H/27 met dubbele wielen

<i>Motor</i>	F500H/27: Kohler CH742S - 25 Pk - 18,6 kW - 2 cil F500H/RATO: Rato R999D - 33 Pk - 24,5 kW - 2 cil F500H/35: B&S Vanguard - 35 Pk - 26,1 kW - 2 cil
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Werkbreedte</i>	940 mm
<i>Werkdiepte</i>	380 mm (440mm bovengronds)
<i>Type koppeling</i>	Elektro-magnetisch
<i>Mesaandrijving</i>	Riemen 3x XPA 13x1500 Lw - 3x B 17x1525 Li
<i>Inh. Brandstoftank</i>	16 L
<i>Aandrijving</i>	Hydrostatisch
<i>Aantal versnellingen</i>	Traploos
<i>Bandenmaat</i>	Vooraan: 16 x 6,50-8 (dubbel) Achteraan: 23 x 8,50-12
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2520 x 1250 x 1710 mm
<i>Remmen</i>	Hydrostatisch via de aandrijving
<i>Besturing</i>	Hydr. stuurbevestiging op achterwielen
<i>Transportsnelheid</i>	3 km/u
<i>Diameter freeswiel</i>	510 mm
<i>Aantal messen</i>	18
<i>Type messen</i>	Profi-beitels met widia (zie beitelsets)
<i>Regeling werkdiepte</i>	Hydraulisch bediend beitelwiel

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>FZ500/RATO</b>   Stronkenfrees met koppelingsplaat en 33pk Rato R999D - 264 kg	<b>NEW</b> SBGLASFZ500/RATO	7.140,50	<b>8.640,00</b>
<b>FZ500/35</b>   Stronkenfrees met koppelingsplaat en 35Pk B&S Vanguard - 264 kg	SBGLASFZ500/35	8.871,90	<b>10.735,00</b>
<b>FZ500/HYDRO</b>   Stronkenfrees met koppelingsplaat en 34cc hydromotor	SBGLASFZ500/HYDRO	5.169,42	<b>6.255,00</b>



<i>Motor</i>	FZ500/RATO: Rato R999D - 33 Pk - 24,5 kW - 2 cil FZ500/35: B&S Vanguard - 35 Pk - 2 cilinders FZ500/HYDRO: Hydromotor - 200 bar - 65-85 L/min
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 45 Ah
<i>Werkbreedte</i>	Onbeperkt
<i>Werkdiepte</i>	300 mm
<i>Type koppeling</i>	Elektro-magnetisch
<i>Mesaandrijving</i>	FZ500: riemen 3x XPB 1600 Lw FZ500/HYDRO: 3x B 17x1500 Li
<i>Inh. Brandstoftank</i>	18 Ltr.
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	FZ500/35: 880 x 765 x 1430 mm FZ500/HYDRO: 880 x 765 x 1000 mm
<i>Gewicht</i>	FZ500/35: 264 kg FZ500/HYDRO: 188 kg
<i>Diameter freeswiel</i>	FZ500: 510mm
<i>Aantal messen</i>	18
<i>Type messen</i>	Profi-beitels met widia (zie beitelsets)
<i>Frame-stand</i>	Inbegrepen

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
* <b>LS51/CH</b>   Hakselaar 7 Pk Kohler CH270 - 51 mm - 88 kg	HAKLASLS51/CH	1.570,25	<b>1.900,00</b>
* <b>LS65/CH</b>   Hakselaar 9,5 Pk Kohler CH395 - 51 mm - 95 kg	HAKLASLS65/CH	2.285,12	<b>2.765,00</b>

**\* Tot einde voorraad**


LS51CH

LS65CH

<i>Motor</i>	LS51/CH: Kohler CH270 - 7 Pk - 5,2 kW - benzine LS65/CH: Kohler CH395 - 9,5 Pk - 7,1 kW - benzine
<i>Starter</i>	Manueel
<i>Capaciteit</i>	LS51/CH: 0,9-1,3 m <sup>3</sup> /u LS65/CH: 0,9-1,6m <sup>3</sup> /u
<i>Maximale diameter</i>	LS51/CH: 51 mm LS65/CH: 51 mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	LS51/CH: 1200 x 560 x 1260 mm LS65/CH: 1250 x 560 x 1260 mm
<i>Gewicht</i>	LS51/CH: 88 kg LS65/CH: 95 kg
<i>Aantal messen</i>	LS51/CH: 1 LS65/CH: 2
<i>Diameter hakschijf</i>	LS51/CH: 260 mm LS65/CH: 280 mm

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LS160T540</b>   Hakselaar op PTO 540tpm - 3-punts Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T540	18.561,98	<b>22.460,00</b>
<b>LS160T1000</b>   Hakselaar op PTO 1000tpm - 3-punts Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T1000	18.363,64	<b>22.220,00</b>



<i>Aandrijving</i>	Aftakas tractor
<i>Toerental PTO</i>	LS160T540: 540 tpm LS160T1000: 1000 tpm
<i>Tractorvermogen</i>	30-55 pk
<i>Elektrisch systeem</i>	12 V
<i>Capaciteit</i>	12-16 m <sup>3</sup> /u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2265 x 1280 x 2350 mm Transport: 1905 x 1280 x 1760 mm
<i>Gewicht</i>	568 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Aantal invoerrollen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Andere specificaties</i>	Vast bovengedeelte Draaibare en kantelbare uitblaaspijp Signalisatieframe achteraan (rood-wit arcering + afgeknotte driehoek) Cardan niet inbegrepen

**Toebehoren**

Cardan voor LS160T

TOELAS004542	421,49	<b>510,00</b>
--------------	--------	---------------

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LS160 DWB O2</b>   Hakselaar 25,2 Pk Kohler diesel, geremd - 830 kg		HAKLASLS160/DWBO2	29.752,07	<b>36.000,00</b>



LS160 DWB O2

<i>Motor</i>	KDW1404 - 25,2 Pk - 18,8 kW - Diesel <b>Stage V</b>
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 45 Ah
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Maximale diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3450 (3120 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>Invoertrechter</i>	1040 x 800 mm, 360 draaibaar, 12 posities
<i>Uitblaaspijp</i>	Draaibaar en kantelbaar
<i>Gewicht</i>	830 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Invoerrollen</i>	Dubbele invoerrollen met ANTI-stress
<i>Chassis</i>	Geremd chassis, categorie O2

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LS160 AB</b>   Batterij aangedreven hakselaar 20-32kWh, geremd - 995 kg		HAKLASLS160AB	47.454,55	<b>57.420,00</b>



LS160 AB

<i>Motor</i>	Elektrisch - Ashwood IPM-200-66 - 20-32 kWh
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	Lithium-ion - 48V - 400 Ah (tot 10.000 laadcycli)
<i>Werkduur</i>	> 3u (tot 5u in eco-modus)
<i>Batterijlader</i>	Geïntegreerde lader 230V
<i>Laadduur</i>	6u bij 100% ontlading (verbruik bij 1 complete laadbeurt: 12,5 kWh)
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Maximale diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	3485 (3155 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>Invoertrechter</i>	1040 x 800 mm, 360 draaibaar, 12 posities
<i>Uitblaaspijp</i>	Draaibaar en kantelbaar
<i>Gewicht</i>	995 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Invoerrollen</i>	Dubbele invoerrollen met ANTI-stress
<i>Chassis</i>	Geremd chassis, categorie O2
<i>Extra</i>	Geïntegreerd stopcontact 230V/16A (Vb. om andere accu's op te laden)

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LS160 DW Track</b>   Hakselaar 25,2 Pk diesel op rupsen - 1250 kg		HAKLASLS160DWTR	43.074,38	<b>52.120,00</b>



LS160 DW Track

<i>Motor</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Pk - 18,8 kW - Diesel <b>Stage V</b>
<i>Starter</i>	Elektrisch gestart
<i>Batterij</i>	12V - 45 Ah
<i>Capaciteit</i>	12-16 m³/u
<i>Max. diameter</i>	160mm
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	2610 x 1440 x 2535 mm
	Transport: 2250 x 1440 x 2535 mm
<i>Gewicht</i>	1335 kg
<i>Aantal messen</i>	2
<i>Diameter snijschijf</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	4 km/u
<i>Andere specificaties</i>	Draaibaar bovengedeelte
	Automatisch systeem tegen motoroverbelasting (anti-stress)
	Draaibare en kantelbare uitblaaspijp
	Verplaatsbaar door middel van een afstandsbediening
	Rupsen in de breedte regelbaar
	Bovengedeelte kantelbaar voor werken op hellingen
	Met lier en boltrekhaak

**Set beitels voor F360 (enkel beitels) - prijs per stuk**

- Rechte beitel links (2 stuks nodig)
- Gebogen beitel links (2 stuks nodig)
- Rechte beitel rechts (2 stuks nodig)
- Gebogen beitel rechts (2 stuks nodig)
- Schroef (8 stuks nodig)

**Prijs volledige set**


Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LASF150201	74,48	<b>90,12</b>
LASF150202	74,48	<b>90,12</b>
LASF150203	74,48	<b>90,12</b>
LASF150204	74,48	<b>90,12</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>609,28</b>	<b>737,23</b>

**Set beitels voor F460 (enkel beitels) - prijs per stuk**

- Rechte beitel links (3 stuks nodig)
- Gebogen beitel links (3 stuks nodig)
- Rechte beitel rechts (3 stuks nodig)
- Gebogen beitel rechts (3 stuks nodig)
- Schroef (12 stuks nodig)

**Prijs volledige set**


LASF150201	74,48	<b>90,12</b>
LASF150202	74,48	<b>90,12</b>
LASF150203	74,48	<b>90,12</b>
LASF150204	74,48	<b>90,12</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>913,92</b>	<b>1.105,84</b>

**Set beitels voor F500 (enkel beitels) - prijs per stuk**

- Rechte beitel links (3 stuks nodig)
- Gebogen beitel links (6 stuks nodig)
- Rechte beitel rechts (3 stuks nodig)
- Gebogen beitel rechts (6 stuks nodig)
- Schroef (18 stuks nodig)

**Prijs volledige set**


LASF150201	74,48	<b>90,12</b>
LASF150202	74,48	<b>90,12</b>
LASF150203	74,48	<b>90,12</b>
LASF150204	74,48	<b>90,12</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>1370,88</b>	<b>1.658,76</b>

**Set dubbelzijdige beitels voor F360-F460-F500 (enkel beitels) - prijs per stuk**
Bestaande uit:

- Dubbelzijdige tand met moer  
*F360: 8 stuks nodig - F460: 12 stuks nodig - F500: 18 stuks nodig*

Optioneel:

- Rechte houder  
*F360: 4 stuks nodig - F460: 6 stuks nodig - F500: 12 stuks nodig*
- Gebogen houder  
*F360: 4 stuks nodig - F460: 6 stuks nodig - F500: 6 stuks nodig*
- Bevestigingsbout  
*F360: 8 stuks nodig - F460: 12 stuks nodig - F500: 18 stuks nodig*




LAS005639	30,06	<b>36,37</b>
LAS005637	21,55	<b>26,08</b>
LAS005638	21,55	<b>26,08</b>
LAS005642	4,56	<b>5,52</b>

**Beitels type Multi-tip (enkel af fabriek te bestellen) - prijs per stuk**
Te vervangen onderdelen


Teeth	MULP00204	26,86	<b>32,50</b>
Bolt	MULBM1065PP	1,81	<b>2,19</b>
<u>Aangeraden te vervangen</u>			
Threaded Insert	MULP00207	12,14	<b>14,69</b>
<u>Optioneel</u>			
Keeper block	MULP00201	14,71	<b>17,80</b>
Keeper block with Teeth	MULP00201WT	18,79	<b>22,74</b>



Teeth



Overzicht onderdelen



Keeper block with Teeth